

Utfärdad: [dd.mm.åååå]	Träder i kraft: 01.09.2023	Giltighetstid: tills vidare
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Rättsgrund
Lotsningslagen (561/2023) 4 § 7 mom., 12 § 4 mom., 40 § 6 mom.

Påföljderna för verksamhet som strider mot föreskriften anges i
lotsningslagen (561/2023) 66 § 2 mom., 67 § 1 mom.

EU-lagstiftning som ska verkställas:

Ändringsuppgifter:

Lotsningslagen 940/2003 har upphävts genom den nya lotsningslagen 561/2023 från och med den 1 september 2023. Därmed upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrift TRAFI/6915/03.04.01.00/2013 Lotsleder och lotsplatser som utfärdats med stöd av den upphävda lagen.

Skyldighet att anlita lots och förfaranden relaterade till detta i Finlands vattenområde

Innehåll

1	Tillämpningsområde	2
2	Syfte	2
3	Definitioner	2
4	Förhandsanmälan om lotsningsbehov	3
5	Lotsplatsernas läge i WGS 84-koordinatsystemet	4
6	Lotsplikt	6
6.1	Lotspliktigt område	6
6.2	Lotspliktslinje	6
6.3	Lotsplikt i VTS-farleder	6
6.3.1	Bothnia VTS-område	7
6.3.2	West Coast VTS-område	8
6.3.3	Archipelago VTS-område	10
6.3.4	Hanko VTS-område	12
6.3.5	Helsinki VTS-område	14
6.3.6	Kotka VTS-område	16
6.3.7	Saimaa VTS-område	18
7	Farledsspecifika befrielser som ska antecknas i PEC-certifikatet	18
7.1	Allmänna förutsättningar	18
7.2	Bothnia VTS	18
7.3	West Coast VTS	19
7.4	Archipelago VTS	20
7.5	Hanko VTS	24

7.6	Helsinki VTS.....	25
7.7	Kotka VTS.....	26
7.8	Saimaa VTS	28
8	Ikraftträdande	29
Bilaga 1	Lotspliktigt område	
Bilaga 2	Lotspliktslinjer	

1 Tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på fartyg som enligt 4 § i lotsningslagen är skyldiga att anlita lots, om inte annat följer av 7 §.

Denna föreskrift tillämpas inte på finländska statsfartyg, på färjor som avses i 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) när de går i trafik som en del av en landsväg, på ryska fartyg när de enbart trafikerar den del av Saima kanal som hör till Ryssland och inte heller på virkesflottning i Saimens vattenområde.

2 Syfte

Genom denna föreskrift meddelas mer detaljerade föreskrifter om gränserna för lotspliktiga områden samt om den farledsspecifika gränsen för skyldigheten att anlita lots samt om lotspliktslinjer per farled. Genom föreskriften meddelas dessutom mer detaljerade föreskrifter om innehållet i förhandsanmälan och om tidpunkten för förhandsanmälan. Syftet med denna föreskrift är att ange tydliga och begripbara gränser för när ett fartyg är skyldigt att anlita lots och när ett fartyg ska ha den lotsningskompetens som krävs på kommandobryggan. Genom denna föreskrift preciseras också vad en enskild farledsspecifik befrielse som antecknas i PEC-certifikatet omfattar.

3 Definitioner

I denna föreskrift avses med

- 1) *fartygets statiska djup* då en farled används avståndet mellan fartygskölens lägsta nivå och vattenytan när fartyget flyter fritt med den last som det har för avsikt att färdas med under en enskild resa i en farled inom ett lotspliktigt område i Finland,
- 2) *fartygets största längd* avståndet från fartygets fasta punkt vid fören till fartygets bakersta fasta punkt när fartyget ligger på rät köl,
- 3) *fartygets största bredd* avståndet mellan de yttersta fasta punkterna vid fartygets utkanter när fartyget ligger på rät köl,
- 4) *gods i bulk som är skadligt för den marina miljön* oljor enligt bilaga I till MARPOL-konventionen och andra kolväten som till sina egenskaper är jämförbara med dessa när de transporteras i bulk, flytande gods i bulk som hör till klasserna X, Y eller Z i bilaga II till MARPOL-konventionen, ämnen i bulk som är skadliga för den marina miljön (HME-ämnen) enligt bilaga V till MARPOL-konventionen, farligt gods i fast form i bulk sådant det definieras i kapitel VII del A-1 regel 7 i bilagan till SOLAS-konventionen samt blandningar som innehåller ovannämnda ämnen, och

- 5) *PEC-föreskrift* Transport- och kommunikationsverkets föreskrift TRAFICOM/452325/03.04.01.00/2022, Ansökan om dispens för farleder och regionala farleder som ska antecknas i certifikatet för lotsdispens (PEC-certifikat), kraven för examen som avser detta, samt förfaranden relaterade till certifikatet.

Därtill tillämpas definitionerna i 2 § i lotsningslagen i denna föreskrift.

4 Förhandsanmälan om lotsningsbehov

Bestämmelser om förhandsanmälan om lotsningsbehov finns i 12 § i lotsningslagen.

Fartygets befälhavare eller dennes agent ska till lotsförmedlingen och den berörda VTS-centralen göra en förhandsanmälan minst 24 timmar och 12 timmar före fartyget anländer till lotsningsplatsen eller genast när det är möjligt. I samband med förhandsanmälningarna ska även den beräknade avgångstiden från hamnen meddelas. Förhandsanmälan kan göras senare än den nämnda tidsfristen på 12 timmar i de fall då fartygets sjöresa är kortare än 12 timmar.

Fartygets befälhavare eller dennes agent ska till lotsförmedlingen och den berörda VTS-centralen göra en förhandsanmälan minst 12 timmar och 6 timmar före fartyget avgår från hamnen.

Ifall det sker en förändring i den meddelade avgångs- eller ankomsttiden som är större än två timmar, ska lotsförmedlingen utan dröjsmål underrättas om detta.

Anmälningarna ska innehålla följande uppgifter i den mån de är kända:

1. fartygets namn och anropssignal,
2. destinationshamn,
3. kajplats,
4. fartygets djupgående vid lotsningens början,
5. färdhöjd,
6. beräknad ankomsttid till lotsplatsen eller avgångstid från hamnen,
7. beräknad avgångstid från hamnen för ett ankommande fartyg,
8. eventuell bogseringsbeställning,
9. tekniska brister som inverkar på lotsningen, och
10. övriga faktorer som inverkar på lotsningens eller lotsens säkerhet.

Lotsningsbolaget kan efter att ha fått förhandsanmälan begära preciseringar av fartyget av de uppgifter som avses i 1–10 punkten samt andra behövliga tilläggsuppgifter för bedömning av lotsningens säkerhet.

Förhandsanmälan ska lämnas till lotsningsbolagets lotsförmedling och till vederbörande VTS-central med det förfarande som dessa aktörer bestämmer. Lotsningsbolaget och leverantören av fartygstrafikservice är skyldiga att på sina webbplatser upprätthålla uppdaterade anvisningar med kontaktuppgifter om hur och vart förhandsanmälan ska lämnas för organisationen i fråga.

Bestämmelser om straffbarhet vid försummelse av förhandsanmälan finns i 68 § i lotsningslagen.

5 Lotsplatsernas läge i WGS 84-koordinatsystemet

Nr	Latitud/longitud	Lotsplatsens namn	VTS-område
1	65° 33,10' N/024° 26,90' E	Kemi N	Bothnia VTS
2	65° 29,28' N/024° 19,02' E	Kemi S	Bothnia VTS
3	65° 10,95' N/024° 18,00' E	Oulu N	Bothnia VTS
4	65° 05,64' N/024° 15,40' E	Oulu S	Bothnia VTS
5	65° 05,10' N/024° 03,30' E	Oulu W	Bothnia VTS
6	64° 38,70' N/024° 09,90' E	Raahe	Bothnia VTS
7	64° 15,50' N/023° 30,00' E	Kalajoki	Bothnia VTS
8	64° 00,52' N/022° 49,09' E	Kokkola	Bothnia VTS
9	63° 44,51' N/022° 28,49' E	Pietarsaari	Bothnia VTS
10	63° 15,77' N/020° 51,19' E	Vaasa N	West Coast VTS
11	63° 12,10' N/020° 45,38' E	Vaasa S	West Coast VTS
12	62° 15,51' N/021° 05,11' E	Kaskinen	West Coast VTS
13	61° 36,80' N/021° 17,00' E	Pori N	West Coast VTS
14	61° 34,00' N/021° 22,10' E	Pori S	West Coast VTS
15	61° 10,64' N/021° 15,07' E	Valkeakari	West Coast VTS
16	61° 07,25' N / 021° 10,75' E	Rauma S	West Coast VTS
17	60° 44,54' N/020° 54,52' E	Isokari N	Archipelago VTS
18	60° 42,10' N/020° 59,90' E	Isokari S	Archipelago VTS
19	60° 00,96' N/019° 50,52' E	Marhällan	Archipelago VTS
20	59° 56,30' N/019° 56,30' E	Nyhamn	Archipelago VTS
21	59° 47,00' N/021° 20,75' E	Utö N	Archipelago VTS

22	59° 45,50' N/021° 21,00' E	Utö S	Archipelago VTS
23	60° 13,84' N/022° 06,61' E	Lillmälö	Archipelago VTS
24	59° 52,90' N/022° 48,45' E	Fläckgrund	Archipelago VTS
25	59° 46,87' N/023° 00,31' E	Hanko N	Hanko VTS
26	59° 42,50' N/023° 05,80' E	Hanko S	Hanko VTS
27	59° 55,66' N/024° 14,20' E	Porkkala N	Helsinki VTS
28	59° 53,60' N/024° 11,68' E	Porkkala S	Helsinki VTS
29	59° 59,00' N/024° 56,90' E	Helsinki S	Helsinki VTS
30	60° 04,00' N/024° 58,20' E	Helsinki N	Helsinki VTS
31	60° 04,96' N/025° 09,79' E	Vuosaari	Helsinki VTS
32	60° 00,01' N/025° 32,62' E	Emäsalo S	Helsinki VTS
33	60° 02,60' N/025° 33,80' E	Emäsalo N	Helsinki VTS
34	60° 14,30' N/026° 25,36' E	Orrengrund S	Kotka VTS
35	60° 16,80' N/026° 26,00' E	Orrengrund N	Kotka VTS
36	60° 10,00' N/026° 36,20' E	Kotkan majakka	Kotka VTS
37	60° 15,05' N/027° 16,90' E	Haapasaari	Kotka VTS
38	60° 26,71' N/027° 41,76' E	Santio	Kotka VTS
39	60° 48,60' N/028° 44,30' E	Juustila	Saimaa VTS
40	61° 02,39' N/028° 24,04' E	Soskua	Saimaa VTS
41	61° 04,26' N/028° 18,23' E	Mälkiä	Saimaa VTS
42	61° 31,37' N/028° 10,20' E	Puumala	Saimaa VTS
43	61° 50,90' N/028° 52,30' E	Simuna	Saimaa VTS
44	61° 53,97' N/028° 49,40' E	Haapavesi	Saimaa VTS

45	62° 18,19' N/027° 54,61' E	Taipaleen kanava	Saimaa VTS
46	62° 09,37' N/029° 12,30' E	Vuokala	Saimaa VTS

6 Lotsplikt

6.1 Lotspliktigt område

Enligt 4 § 2 mom. i lotsningslagen gäller lotsplikt för andra fartyg och fartygskombinationer än de som avses i 5 mom. i paragrafen och som har en största längd av över 50 meter samt för bogserkombinationer där fartygens största längder sammanräknat överstiger 50 meter när dessa är i trafik i de lotspliktiga områdena i Finland, om inte något annat följer av den VTS-farledsspecifika gränsen för lotsplikt.

Det lotspliktiga området omfattar hela Finlands kust samt Saimen och Saima kanal på det sätt som närmare beskrivs i bilaga 1 till denna föreskrift.

6.2 Lotspliktslinje

För VTS-farleder som leder från havet till en hamn har lotspliktslinjer fastställts på det sätt som beskrivs i bilaga 2 till denna föreskrift. På farlederna i fråga har fartygen inte lotsplikt i enlighet med 4 § 4 mom. i lotsningslagen på området mellan lotspliktslinjen och öppna havet. Om det inte finns någon lotspliktslinje i VTS-farleden, gäller den i punkt 6.3 angivna gränsen för farledsspecifik lotsplikt för hela farleden till den del farleden är belägen inom det lotspliktiga området.

6.3 Lotsplikt i VTS-farleder

I VTS-farlederna inom de lotspliktiga områdena i Finland kan gränsen för lotsplikt med avvikelser från den allmänna skyldigheten att anlita lots i punkt 6.1 också vara något av följande:

1. Fartyg och fartygskombinationer: största längd över 50 meter (allmän gräns för lotsplikt).
Bogserkombinationer: bogserfartygets största längd är över 50 meter eller de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter.
2. Fartyg och fartygskombinationer: största längd över 60 meter, största bredd över 9 meter eller fartygets statiska djupgående när farleden används är över 3 meter.
Bogserkombinationer: bogserfartygets största längd är över 50 meter, de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 60 meter eller bogserkombinationens statiska djupgående när farleden används överskrider farledens dimensionerade djupgående eller är över 5 meter.
3. Fartyg och fartygskombinationer: största längd över 70 meter, största bredd över 14 meter eller fartygets statiska djupgående när farleden används är över 5 meter.
Bogserkombinationer: bogserfartygets största längd är över 50 meter, de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 70 meter eller bogserkombinationens statiska djupgående när farleden används är över 5 meter.
4. Fartyg och fartygskombinationer: största längd över 90 meter, största bredd över 16 meter eller fartygets statiska djupgående när farleden används är över 7 meter.
Bogserkombinationer: bogserfartygets största längd är över 50 meter, de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 90 meter eller bogserkombinationens statiska djupgående när farleden används är över 7 meter.

Lotsplikten gäller om en eller flera av de ovan beskrivna dimensionerna på fartyget eller bogserkombinationen uppfylls eller överskrids.

För att en annan huvudregel ska kunna tillämpas på en bogserkombination än den som beskrivs i underpunkterna 1–4 ovan enligt 4 § 2 mom. i lotsningslagen förutsätts dessutom att de fartyg som bogseras har en bulklast som är skadlig för den marina miljön och brännolja eller andra kolväten som används eller transporteras ombord fartyget på sammanlagt högst 5 ton.

På farleder där gränsen för lotsplikt har fastställts enligt underpunkt 4 ovan tillämpas den gräns för lotsplikt som fastställs i underpunkt 3 ovan på sådana fartyg där den sammanräknade mängden för den marina miljön skadliga bulklaster som fartyget transporterar och brännoljorna eller andra kolväten ombord överskrider 3 000 ton, eller där den sammanräknade mängden sådana ämnen som fartyget transporterar i bulk eller som är avsedda som bränsle och som avses i 19 kap. i Internationella sjöfartsorganisationens kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk och därmed jämförbara gaser som transporteras i kondenserad form överskrider 1 000 kubikmeter.

6.3.1 Bothnia VTS-område

Farledens namn	Farledens nummer	Lotsplikt Längd/bredd/djup (m)
Torneå Röyttä farled	25	70/14/5
Kemi Ajos farled	10	90/16/7
Veitsiluoto farled	20	60/9/3
Uleåborg-Kemi farled	100	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Uleåborg farled (Oulu 1-Kattilankalla)	220	70/14/5
Uleåborg farled (djup-farled)	218	70/14/5
Oulu 1-Kattilankalla	215	60/9/3

Karlö angöring-Oulu 1 212 70/14/5

Brahestad-Uleåborg-
Kemi kustfarled 206 70/14/5

Oulu 1 nw-Oulu 2 far-
led 207 60/9/3

Brahestad farled 322 70/14/5

Kalajoki Rahja farled 370 60/9/3

Karleby farled 427 60/9/3

Karleby Stamhamnfar-
led 432 60/9/3

Jakobstad farled 495 60/9/3

Stubben-Munsala olje-
hamns farled 565 70/14/5

6.3.2 West Coast VTS-område

Farledens namn	Farledens nummer	Lotsplikt Längd/bredd/djup
Nagelprick-Ritgrund farled	690	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Vasa farled	770	60/9/3
Norrskär södra farled	775	60/9/3

Kaskö farled	1030	70/14/5
Kristinestad Björnön farled	1040	90/16/7
Merikarvia norra farled	2005	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Farleden till Tahkoluoto kolhamn	2100	90/16/7
Kupeli-Tahkoluoto farled	2105	90/16/7
Mäntyluoto södra farled	2115	70/14/5
Mäntyluoto norra farled	2110	70/14/5
Eurajoensalmen väylä	2235	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Olkiluoto farled	2240	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Valkeakari farled	2265	70/14/5
Raumo södra farled	2295	60/9/3
Metsä-Rauma farled	2300	60/9/3
Pikisaari farled	2280	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Farleden Kajakulma-Raumo fyr	2305	60/9/3

Lyökki farled 2325 60/9/3

6.3.3 Archipelago VTS-område

Farledens namn	Farledens nummer	Lotsplikt Längd/bredd/djup
Lyökki farled	2325	60/9/3
Farleden till Nystad	2345	70/14/5
Hepokari farled	2360	70/14/5
Enskärs västfarled	2385	90/16/7
Kirstansalmi farled	2355	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Lypertö farled	2955	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Torsholma-Gustavs farled	2740	70/14/5
Torsholma-Berghamn farled	2915	70/14/5
Enskär-Lövskär farled	3010	70/14/5
Lövskär-Utö farled	3240	70/14/5
Väst Tallholm	3234	70/14/5
Nord Innamo	3232	70/14/5
Syd Innamo	3233	70/14/5
Farleden Kaasluoto	3237	70/14/5
Utö-Nådendal farled	3255	70/14/5

Notgrund-Åbo farled	3315	60/9/3
Farleden till Pansio	3325	70/14/5
Farleden till Perno varv	3350	70/14/5
Utö-Hangö farled (västra delen)	3770	70/14/5
Nyhamn-Ledskär farled	2940	60/9/3
Gustaf Dalen-Kalkskär farled	2930	60/9/3
Apotekarens farled	2805	60/9/3
Långnäs hamnfarled	2505	60/9/3
Färjsunds farled (Långnäs-Bomarsund farled (VL3) mellan Långnäs-Druggrundet)	2670	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Ledskärs parallellfarled	2775	60/9/3
Nyhamn-Kummelskär-Ledskär farled	2705	70/14/5
Nyhamn-Ledskär farled	2595	70/14/5
Marhällan-Mariehamn farleder	2565	70/14/5
Rödhamn-Orrskär farled	2575	70/14/5
Korsö förbindelsefarled	2580	60/9/3
Resningarna-Granö klubb farled	2555	70/14/5
Farleden Österkläpp-Druvan	2552	70/14/5

Gisslan-Töllingarna-Eckerö farled	2465	70/14/5
Solovjeva-Signilskär-Eckerö farled	2460	allmän lotsplikt
Airisto-Revgrund farled	3650	60/9/3
Farleden Innamo-Prostvik	3405	60/9/3
Farleden till Pargas	3535	60/9/3
Paraisten kalkkisataman väylä	3540	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Trollholmen-Skinnarvik väylä	3580	60/9/3
Norrlångvikin väylä	3585	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Mjösundin väylä	3595	60/9/3
Dalsbruk farled	3705	60/9/3
Rysskubb-Piparudd-väylä	3710	70/14/5
Farleden Fläckgrund-Förby	3725	70/14/5
Förby-Teijo-väylä	3740	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter

6.3.4 Hanko VTS-område

Farledens namn	Farledens nummer	Lotsplikt
----------------	------------------	-----------

Längd/bredd/djup

Hangö havsfarled	4110	90/16/7
Hangon Länsisataman 9,0 m väylä	4112	90/16/7
Hangös 7,9/5,0 m farled	4075	70/14/5
Utö-Hangö farled (östra delen)	4000	70/14/5
Koppnäs farled	4045	70/14/5
Kistskär-Tulludden	4055	70/14/5
Tulludden-Meijerfelt	4085	70/14/5
Hanko-Inre Västerlandet	4115	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Hangö-Tvärminne 9 m farled	4070	70/14/5
Abborgrundet-Ingå	4160	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Lappviks farled	4195	70/14/5
Farleden till Koverhar	4175	70/14/5
Farleden till Lappviks hamn	4185	70/14/5
Skomakarskär-Granskär	4210	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Tvärminne-Söderklobben	4200	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade

		fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
7,3 m farled till Ekenäs	4170	60/9/3
Farleden till Skuru	4255	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Ekenäs hamn	4260	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter

6.3.5 Helsinki VTS-område

Farledens namn	Farledens nummer	Lotsplikt Längd/bredd/djup
Abborgrundet-Ingå	4160	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Ingå farled	4350	70/14/5
Kantviks farled	4410	60/9/3
Sommarö-Smultrongrund	4400	70/14/5
Södra Finlands vinterfarled, Porkkala-Helsinki	4455	70/14/5
Farleden till Västra hamnen	4710	70/14/5
Fågelklackarnas farled	4675	70/14/5
Farled till Rysskär	4610	70/14/5
Måshällen-Utterudden	4715	70/14/5

Utteruddens farled	4720	70/14/5
8,9 m farled till Husunkivi	4705	60/9/3
H:fors passagerarf. genfarled	4580	har inte lotsplikt
Gråharas farled	4730	90/16/7
Harmajan läntinen väylä	4713	90/16/7
Gustavssvärd-Sörnäs	4805	60/9/3
Kronbergsfjärden-Skatudden	4745	60/9/3
Skatakobben-Vrakholmen	4780	60/9/3
9,6/7,9 m farled till Långören	4790	60/9/3
6,9 m farled till Olympiakajen	4800	60/9/3
Kalvholmen-Södra hamnen	4845	60/9/3
Södra Finlands vinterfarled I (Helsinki-Emäsalo)	4865	70/14/5
Vuosaaren väylä	4927	70/14/5
Vuosaaren itäväylä	4928	har inte lotsplikt
Nordsjö varvsfarled	4925	60/9/3
Västra Balkan-Ytter Tjähällen	4980	70/14/5
Sitterskärs 6,1/7,3 m farled	4950	60/9/3
6,1 m farled till Kalkstrand	4990	60/9/3

Tallörns farled	4930	60/9/3
15,3 m farled till Sköldvik	5150	90/16/7
Kalbådagrunds nordliga farled	5135	har inte lotsplikt
Sköldviks 9,0 m farled	5155	90/16/7
Kalvös 7,0 m farled	5105	60/9/3
Farled till Tolkkinen	5151	60/9/3

6.3.6 Kotka VTS-område

Farledens namn	Farledens nummer	Lotsplikt
Längd/bredd/djup		
Södra Finlands vinterfarled I (Emäsalo-Låätta)	4865	70/14/5
Pernås farled	5265	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Farled till Hudö	5305	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Farleden till Lovisa	5345	60/9/3
Orregrund-Kotka	5385	90/16/7
Mössholm farled	5380	90/16/7
7,3 m farled till Ljusån	5375	70/14/5
Mussalo farled	5510	90/16/7
Hietanens farled	5690	60/9/3

10/9 m farled till Kotkas västra hamn	5665	60/9/3
Farleden till Ångkraftverk	5670	60/9/3
Sapokan väylä	5622	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Leller farled	5660	60/9/3
Rankin haara	5645	60/9/3
8,0 m farled till Havouri	5655	60/9/3
Svensksunds farled	5685	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Halla-Svensksund genfarled	5705	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter
Farled till Halla	5710	60/9/3
6,1 m farled till Pakaskeri	5720	60/9/3
Kirkonmaanselän 7,3 m väylä	5855	70/14/5
Rankis Kivikaris norra farled	5864	90/16/7
Rankin Kivikaris sydliga farled	5505	90/16/7
Haminan 12 m väylä	5507	70/14/5
Farled till Fredrikshamn	5850	70/14/5

Fredrikshamns östra farled	5865	70/14/5
Aspö farled	5730	70/14/5
Santio farled	5885	fartygets största längd är över 50 meter eller en bogserkombination där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där de bogserade fartygens sammanlagda största längd är över 50 meter

6.3.7 Saimaa VTS-område

I Saima kanal gäller lotsplikten för fartyg med en största längd på över 35 meter och för bogserkombinationer där den största längden för bogserfartyget och fartyget som bogseras sammanlagt är över 35 meter.

På VTS-farleder i Saimaa VTS-område gäller lotsplikten för fartyg med en största längd på över 50 meter och för bogserkombinationer där bogserfartygets största längd är över 50 meter eller där den sammanlagda största längden för fartygen som bogseras är över 50 meter.

7 Farledsspecifika befrielser som ska antecknas i PEC-certifikatet

7.1 Allmänna förutsättningar

För farledshelheter enligt detta kapitel är det möjligt att ansöka om en farledsspecifik befrielse från lotsplikt som antecknas i PEC-certifikatet. Av de farledshelheter som avses i detta kapitel har man för den områdesspecifika befrielsen som ska antecknas i PEC-certifikatet utformat krav på erfarenhet och kompetens, vilka framgår av punkt 6.2 i PEC-föreskriften. En förutsättning för befrielse är att farledens dimensionering är sådan att det är möjligt att navigera fartyget på ett säkert sätt, vilket framgår av de maximala mått som anges i tabellen nedan. Om den sökande presenterar detaljerade grunder om fartygets egenskaper för Transport- och kommunikationsverket, kan man från fall till fall bevilja befrielse för en viss farled även för större fartyg än de som beskrivs i tabellen. Godkännandet ska fås innan inskolningsresan och övningsresorna avläggs.

7.2 Bothnia VTS

Nr	Farledsspecifik befrielse	Farledens nummer	Precisering	Fartygets maximala mått (längd/bredd/djup, meter)
1	Torneå Röyttä	10, 25	Från lotspliktslinjen i farled 10 till korsningen av farled 25 och farled 25 i sin helhet.	164/24/9

2	Kemi Ajos	10	Farled 10 från lotspliktslinjen till Ajos hamn.	180/27/10
3	Kemi Veitsiluoto	10, 20	Farled 10 från lotspliktslinjen till början av farled 20 och farled 20 i sin helhet.	140/22/6,6
4	Uleåborg	206, 212, 215, 220	Från lotspliktslinjerna vid Holma och Oulun Portti till Uleåborgs hamn.	210/30/10
5	Uleåborg djupfarled	218, 220	Från lotspliktslinjen till hamnen.	240/33/12,5
6	Uleåborg-Kemi	220, 100, 10	Farlederna i sin helhet.	180/27/10
7	Brahestad	322	Från lotspliktslinjen till hamnen.	181/32,2/10
8	Kalajoki	370	Från lotspliktslinjen till hamnen.	175/30/8,5
9	Karleby djuphamn	427	Från lotspliktslinjen till djuphamnen.	240/36,5/14
10	Karleby, omfattande	427, 432	Från lotspliktslinjen till djuphamnen och stamhamnen, farlederna 427 och 432 i sin helhet.	175/25/9,5
11	Jakobstad	495	Från lotspliktslinjen till hamnen.	200/35/11
12	Munsala	565	Från lotspliktslinjen till hamnen.	141/21/7

7.3 West Coast VTS

Nr	Farledsspecifik befrielse	Farledens nummer	Precisering	Fartygets maximala mått
13	Vasa	770, 775	Farlederna 770 och 775 från de lotspliktiga linjerna mot hamnen i sin helhet.	175/25/9

14	Nagelprick-Ritgrund farled	690	Farled 690 i sin helhet.	82/11,8/4,3 samt fartygets största höjd 24 meter
15	Kaskö	1030	Från lotspliktslinjen till hamnen.	185/30/9
16	Kristinestad	1040	Från lotspliktslinjen till hamnen.	210/31/12
17	Sastmola	2005	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 4 meter
18	Björneborg Tahkoluoto djupfarled	2100	Från lotspliktslinjen till hamnen.	260/40/15,3
19	Björneborg Kupeli-Tahkoluoto	2105	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 10 meter
20	Björneborg Mäntyluoto	2115, 2110	Farled 2115 från lotspliktslinjen till hamnen och farled 2110 från lotspliktslinjen till farled 2115	210/35/12
21	Euraåminne	2235	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 6 meter
22	Olkiluoto	2240	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 5 meter
23	Raumo Valkeakari	2265	Från lotspliktslinjen till hamnen.	150/25/7,5
24	Raumo	2295	Från lotspliktslinjen till hamnen.	255/32,2/12
25	Raumo fyr-Hylkkari	2305, 2325	Farled 2305 i sin helhet från Raumo fyr och farled 2325 till Hylkkari.	Fartygets djupgående över 5,5 meter

7.4 Archipelago VTS

Nr	Farledsspecifik befrielse	Farledens nummer	Precisering	Fartygets maximala mått
----	---------------------------	------------------	-------------	-------------------------

26	Nystad Yara	2345	Farled 2345 från lotspliktslinjen till Yara hamn	220/35/12,5
27	Nystad Hepokari	2345, 2360	Farled 2345 från lotspliktslinjen vid Enskär till början av farled 2360 och farled 2360 i sin helhet till Hepokari hamn.	200/20/8,5
28	Nystad, omfattande	2345, 2360, 2355	Farlederna 2345, 2360 från lotspliktslinjen i farled 2345 samt 2355 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 4,5 meter
29	Hylkkari-Korra	2325	Farled 2325 i sin helhet från lotspliktslinjen i farleden	Fartygets djupgående över 8,5 meter
30	Enskär-Lövskär	2345, 3010	Farled 2345 från lotspliktslinjen till början av farled 3010 och farled 3010 i sin helhet.	216/31/9,6
31	Utö-Lövskär	3255, 3240, 3234	Farled 3255 från lotspliktslinjen till början av farled 3240 och farlederna 3240 och 3234 i sin helhet.	200/32/10
32	Utö-Lövskär (djupfarled)	3255	Farled 3255 från lotspliktslinjen till korsningen av farlederna 3010 och 3240 vid Lövskär.	292/44/15,3
33	Lövskär-Åbo	3255, 3315, 3232, 3233, 3237	Farled 3255 från korsningen vid Lövskär till början av farled 3315 och farlederna 3315, 3232, 3233 och 3237 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 10 meter
34	Lövskär-Nåden-dal	3255, 3232, 3233, 3237, 3260, 3270	Farled 3255 och farlederna 3010 och 3240 från korsningen vid Lövskär till Nåden-dal hamn, omfattar även farlederna 3232, 3233 och 3227 i sin helhet.	292/44/15,3
35	Lövskär-Pansio inkl. Perno	3255, 3325, 3350	Farled 3255 från korsningen vid Lövskär till början av farled 3325,	Fartygets djupgående över 8,1 meter

farlederna 3325 och 3350 i sin helhet.

36	Lövskär-Långnäs	3255, 2940, 2805, 2505	Farled 3255 från korsningen vid Lövskär till början av farled 2940. Farled 2940 till korsningen med farled 2805 söder om Järsö, farlederna 2805 och 2505 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 7 meter
37	Nyhamn-Långnäs	2595, 2940, 2775, 2505, 2785, 2705	Farlederna 2595, 2705, 2775, 2785, 2505 i sin helhet samt farled 2940 från lotspliktslinjen till korsningen med farled 2505.	Fartygets djupgående över 8 meter
38	Långnäs-Färjsund	2670, 2710	2670 i sin helhet och farled 2710 från Långnäs till början av farled 2670.	Fartygets djupgående över 5,2 meter
39	Mariehamn	2565, 2555, 2552, 2580, 2575	Farlederna 2565, 2555, 2552, 2580 i sin helhet och farled 2575 till korsningen med farled 2580.	Fartygets djupgående över 8,2 meter
40	Mariehamn-Långnäs	2565, 2595, 2775, 2580, 2785, 2505, 2940	Farled 2565 (förutom farlederna som går till havet vid Marhällan), 2595, 2775, 2785, 2505, 2580 i sin helhet, farled 2940 från lotspliktslinjen till korsningen med farled 2505.	Fartygets djupgående över 8 meter
41	Eckerö	2465	Farled 2465 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 8 meter
42	Utö-Långnäs	3255, 2930, 2940, 2505	Farled 3255 från lotspliktslinjen till början av farled 2930, farled 2930 i sin helhet, farlederna 2930 och 2940 från korsningen till början av farled 2505 och farled 2505 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 7,3 meter
43	Utö-Fläckgrund	3255, 3240, 3770	Farled 3255 från lotspliktslinjen till början av farled 3240, farled 3240 till början av farled 3770	Fartygets djupgående över 9 meter

och farled 3770 i sin helhet.

44	Fläckgrund-Dalsbruk	3725, 3710, 3705	Farled 3725 från Fläckgrund till korsningen med farled 3705 och farled 3705 i sin helhet. Dessutom farled 3710 i sin helhet.	167/27/6,7
45	Fläckgrund-Förby	3725, 3710	Farlederna 3725 och 3710 i sin helhet.	160/21/9
46	Fläckgrund-Teijo	3725, 3710, 3740	Farlederna 3725, 3710 och 3740 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 5,5 meter
47	Fläckgrund-Skinnarvik inkl. Mjösund	3770, 3650, 3580, 3590, 3595	Farled 3770 från Fläckgrund till korsningen med farled 3650. Farled 3650 till korsningen med farled 3580 och farlederna 3580 och 3595 i sin helhet samt 3590 mellan farlederna 3580 och 3595.	Fartygets djupgående över 5 meter
48	Fläckgrund-Norrlångvik	3770, 3650, 3580, 3585	Farled 3770 från Fläckgrund till korsningen med farled 3650. Farled 3650 till korsningen med farled 3580 och farlederna 3580 och 3585 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 4,2 meter
49	Fläckgrund-Parigas	3770, 3650, 3535, 3540	Farled 3770 från Fläckgrund till korsningen med farled 3650. Farled 3650 till korsningen med farled 3535 samt farlederna 3535 och 3540 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 7,5 meter
50	Fläckgrund-Lillmälö	3770, 3650	Farled 3770 från Fläckgrund till korsningen med farled 3650 samt farled 3650 till Lillmälö lotsplats.	Fartygets djupgående över 7,5 meter
51	Lillmälö-Lövsjär	3405, 3650, 3255, 3237, 3232, 3233	Från Lillmälö lotsplats till Lövsjär.	Fartygets djupgående över 7,3 meter
52	Lillmälö-Åbo	3650, 3255, 3315	Från Lillmälö lotsplats till Åbo hamn.	Fartygets djupgående över 7,5 meter

53	Lillmälö-Nåden- dal	3650, 3255, 3260, 3270	Från Lillmälö lotsplats till Nådendal hamn.	Fartygets djupgå- ende över 7,5 meter
54	Lillmälö-Pansio inkl. Perno	3650, 3255, 3325, 3350	Från Lillmälö lotsplats till Pansio hamn och Perno varv.	Fartygets djupgå- ende över 7,5 meter
55	Lillmälö-Pargas	3650, 3535, 3540	Från Lillmälö lotsplats till Pargas hamn.	Fartygets djupgå- ende över 7,5 meter
56	Lillmälö-Hess- sund	3650, 3255, 3370, 3385	Från Lillmälö lotsplats till Hessunds hamn.	Fartygets djupgå- ende över 4,3 meter
57	Lypertö farled	2955	Farled 2955 i sin helhet.	Fartygets djupgå- ende över 4,5 meter
58	Genfarleden vid Skiftet	2740, 2915	Farlederna 2740 och 2915 i sin helhet.	Fartygets djupgå- ende över 5,8 meter

7.5 Hanko VTS

Nr	Farledsspecifik befrielse	Farledens num- mer	Precisering	Fartygets maxi- mala mått
59	Västra hamnen i Hangö	4110, 4112	Från lotspliktslinjen till hamnen.	225/34/13
60	Yttre hamnen i Hangö	4110, 4055, 4000, 4085	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 7,3 meter
61	Russarö-yttre hamnen	4075	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 5 meter
62	Lotsplatsen Hanko N-Kopp- näs	4000, 4045	Från lotspliktslinjen till hamnen.	180/28/9
63	Lotsplatsen Hanko N-Fläck- grund	4000	Från lotspliktslinjen till VTS-områdets gräns.	180/28/9
64	Lotsplatsen Hanko N-Kover- har inkl. Lappvik	4070, 4195, 4175	Från lotspliktslinjen till hamnen.	165/25/9
65	Längden-Kover- har inkl. Lappvik	4195, 4175, 4185	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 9,4 meter

66	Koverhar-Skuru inkl. Ekenäs	4170, 4260, 4255	Farlederna 4170, 4260 och 4255 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 4,9 meter
67	Nybergskan-Espinskär	4160	Från anmälningspunkten vid Nybergskan till VTS-områdets gräns.	Fartygets djupgående över 5 meter

7.6 Helsinki VTS

Nr	Farledsspecifik befrielse	Farledens nummer	Precisering	Fartygets maximala mått
68	Espinskär-Stora Fagerö	4160	Från VTS-områdets gräns till farled 4160 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 5 meter
69	Stora Fagerö-Sommarö	4350, 4400	Från korsningen mellan farlederna 4160 och 4350 till början av farled 4400 och farled 4400 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 9 meter
70	Ingå	4350, 4410, 4400	Från lotspliktslinjen i farled 4350 och farled 4350 i sin helhet samt från korsningen mellan farlederna 4350 och 4410 till korsningen mellan farlederna 4410 och 4400 samt farled 4400 i sin helhet.	225/34/13
71	Kantvik	4410	Från lotspliktslinjen i farled 4410 och farled 4410 i sin helhet (inkl. Båtviks farled)	152/22,6/9,2
72	Sommarö-Gråhara	4455	Från lotspliktslinjen farled 4455 i sin helhet.	175/25/9
73	Helsingfors Västra hamnen	4710, 4675, 4610, 4715	Från lotspliktslinjen till hamnen.	330/35/10,8
74	Västra hamnen-Gråhara	4715, 4705, 4790, 4730	Från hamnen till lotspliktslinjen.	Fartygets djupgående över 8,9 meter
75	Västra hamnen-Södra hamnen	4715, 4705, 4790, 4805, 4845	Från Västra hamnen via Gustavsvärd till Södra hamnen.	Fartygets djupgående över 7,9 meter

76	Gråhara-Långören-Södra hamnen	4730, 4790, 4800	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 6,9 meter
77	Gråhara-Gustavssvärd-Södra hamnen	4730, 4805, 4845, 4745	Från lotspliktslinjen till hamnen.	213/24,5/6,5
78	Gråhara-Torra Hästen	4865	Från Gråhara till Torra Hästen	175/25/9
79	Helsingfors Nordsjö	4927	Från lotspliktslinjen till hamnen	210/33,5/13
80	Nordsjö varvsfarled	4925, 4927	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 7 meter
81	Torra Hästen-Tolkis	4865, 4930, 5105, 5150, 5151	Från Torra Hästen till Tolkis hamn.	Fartygets djupgående över 6,1 meter
82	Sibbo Kalkstrand	4950, 4990	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 6,1 meter
83	Sköldvik	5150, 5155, 5125, 5136, 5128, 5138, 5137, 5131	Från lotspliktslinjen till Sköldvik hamn.	Fartygets djupgående över 9 meter
84	Sköldviks djupfarled	5150, 5125, 5136, 5128, 5138, 5137, 5131	Från lotspliktslinjen till Sköldvik hamn.	Fartygets djupgående över 15,3 meter
85	Borgå fyr-Tolkis	5150, 5155, 5151	Från lotspliktslinjen till Tolkis hamn.	Fartygets djupgående över 7,2 meter
86	Söderskär-Tolkis	4950, 4865, 5105, 5150, 5151	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 6,1 meter
87	Torra Hästen-Emsalö	4865, 5150	Vinterfarleden från Torra Hästen till VTS-områdets gräns. Delvis farled 5150 vid Emsalö.	175/25/9

7.7 Kotka VTS

Nr	Farledsspecifik befrielse	Farledens nummer	Precisering	Fartygets maximala mått
----	---------------------------	------------------	-------------	-------------------------

88	Emsalö-Låletta krök	4865	Vinterfarleden från VTS-områdets gräns till Låletta.	175/25/9
89	Orrengrund-Lo- visa	5345	Från lotspliktslinjen till hamnen.	185/28/9,5
90	Orrengrund-Hie- tanen inkl. Stamhamnen och Sunila	5385, 5345, 5375, 5380, 5510, 5690, 5695, 5590, 5615, 5605, 5600	Från lotspliktslinjen till hamnen inklusive passer- ring av Orrengrund på den norra sidan.	212/32/10
91	Orrengrund- Mussalo	5385, 5375, 5510	Från lotspliktslinjen till hamnen inklusive passe- ring av Orrengrund på den norra sidan.	212/32/10
92	Kotka fyr- Mussalo	5510	Från lotspliktslinjen till hamnen.	255/39/15,3
93	Fagerö-Fredrik- shamn	5864, 5507, 5850	Från Fagerö till Fredriks- hamns hamn.	210/32/12
94	Kotka fyr-Fred- rikshamn	5510, 5507	Från lotspliktslinjen till hamnen.	210/32/12
95	Aspö-Fredriks- hamn	5730, 5850	Från lotspliktslinjen till hamnen.	Fartygets djupgående över 8 meter
96	Farled till Halla	5710	Farled 5710 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 7,3 meter
97	Svensksunds farled	5685, 5705	Farlederna 5685 och 5705 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 6,1 meter
98	Santio farled inkl. Fredriks- hamns östra far- led	5885, 5865	Farlederna 5885 och 5865 från lotspliktslinjen i sin helhet.	Fartygets djupgående över 7,3 meter
99	Aspö-Kukouri	5730, 5660	Farled 5730 från lots- pliktslinjen till början av farled 5660 och farled 5660 i sin helhet.	Fartygets djupgående över 7,3 meter
100	Hietanen-Fred- rikshamn	5690, 5685, 5710, 5720, 5850	Från Hietanen till Fredrik- shamn via Svensksund och Honkanen.	Fartygets djupgående över 6,1 meter

101 Isnäs 5305, 5265, 5275 Farlederna 5305, 5265 och 5275 i sin helhet. Fartygets djupgående över 4,2 meter

7.8 Saimaa VTS

Nr	Farledsspecifik befrielse	Farledens nummer	Precisering	Fartygets maximala mått
102	Saima kanal	6005	Farled 6005 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35 samt fartygets största höjd 24,5 meter
103	Saima kanal-mynning-Villmanstrands passagerarhamn	6010, 6020	Farlederna 6010 och 6020 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
104	Saima kanal-mynning-Villmanstrand inkl. Kaukas och Metsäsaïmaa	6010, 6015, 6029, 6035	Farlederna 6010, 6015, 6029 och 6035 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
105	Saima kanal-mynning-Puumala	6055, 6200, 6360	Farlederna 6055, 6200 och 6360 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
106	Saima kanal-mynning-Joutseno	6055, 6105, 6110, 6115	Farled 6055 till korsningen med farled 6105 samt farlederna 6105, 6110 och 6115 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
107	Saima kanal-mynning-Imatra	6055, 6090, 6095	Farled 6055 till korsningen med farled 6090 samt farlederna 6090 och 6095 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
108	Kyläniemi-Ristiina väylä	6210	Farled 6210 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
109	Vetojaon väylä	6225	Farled 6225 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
110	Puumala-Nyslott (omfattande)	6375, 6390, 6425, 6430, 6435, 6445, 6450, 6635, 6660, 6662	Från Puumala till Nyslott.	82,5/12,6/4,35
111	Puumala-Nyslott	6375, 6660, 6662	Från Puumala till Nyslott.	82,5/12,6/4,35

112	Nyslott-Varkaus inkl. Kyrönsalmi	6685, 6674, 6675, 6760, 6960, 7010	Från Nyslott till Varkaus inklusive Kyrönsalmi.	82,5/12,6/4,35
113	Nyslott-Varkaus	6685, 6760, 6960, 7010	Från Nyslott till Varkaus.	82,5/12,6/4,35
114	Nyslott-Joensuu	6685, 6760, 6795	Från början av farled 6685 vid Nyslott till korsningen med farled 6795 samt farlederna 6795 och 6760 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
115	Nyslott-Puhos	6685, 6760, 6795, 7345	Från början av farled 6685 vid Nyslott till korsningen med farled 6795, farled 6795 till korsningen med farled 7345 samt farlederna 7345 och 6760 i sin helhet.	82,5/12,6/4,35
116	Joensuu-Varkaus	6795, 6965, 6785, 6960, 6685, 7010	Från Joensuu till Varkaus.	82,5/12,6/4,35
117	Puhos-Varkaus	7345, 6795, 6965, 6785, 6960, 6685, 7010	Från Puhos till Varkaus.	82,5/12,6/4,35
118	Varkaus-Kuopio	7030, 7025	Från Varkaus till Kuopio.	82,5/12,6/4,2
119	Kelloniemi och Savon Sellu	7145, 7230	Farlederna 7145 och 7230 i sin helhet.	82,5/12,6/4,2
120	Kuopio-Siilinjärvi	7160, 7220	Farlederna 7160 och 7220 i sin helhet.	82,5/12,6/4,2

8 Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 1 september 2023.

Beslutsfattare

Föredragande