

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

punainen = muutos/korjaus
sininen = uusi/täydennys

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusno	PVM	Lisätiedot
Palvelukohteen opastustaulu	G1	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulun mitoitus	G1_2	1.6.2021	
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_2	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_3	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_4	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_5	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_6	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_7	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_8	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_9	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_10	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_11	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_12	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_13	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_14	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_15	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_16	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_17	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_18	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_19	1.6.2020	suuri koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

punainen = muutos/korjaus
sininen = uusi/täydennys

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusno	PVM	Lisätiedot
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_20	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_21	1.6.2022	kohde nuolen suunnassa / etäisyys kohteeseen
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_22	1.6.2021	etäisyys kohteeseen
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_2	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_3	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_4	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_5	1.6.2022	normaali koko ja pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_6	1.6.2022	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_7	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_8	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_9	1.6.2020	suuri koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_10	1.6.2022	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_11	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_12	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_13	1.6.2022	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_14	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_15	1.6.2021	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_16	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_17	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_18	1.6.2021	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_19	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_20	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_21	1.6.2021	pysäköintialue
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_22	1.6.2022	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_3	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_4	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu kiertoliittymässä	G2_5	1.6.2020	normaali koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

punainen = muutos/korjaus
sininen = uusi/täydennys

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusno	PVM	Lisätiedot
Palvelukohteen opastustaulu	G2_6	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3	1.6.2020	normaali koko, suuri koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3_2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3_3	1.6.2020	suuri koko
Palvelukohteen osoiteviitta	G4	1.6.2022	tekstikoko 120 mm
Palvelukohteen osoiteviitan mitoittaminen	G4_2	1.6.2022	
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5	1.6.2020	tekstikoko 120 mm
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_2	1.6.2022	teksti yhdellä rivillä
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_3	1.6.2022	teksti kahdella rivillä
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_4	1.6.2022	tekstikoko 120 mm
Radioaseman taajuus	G6	1.6.2020	normaali koko
Opastuspiste	G7	1.6.2020	normaali koko
Opastustoimisto	G8	1.6.2020	normaali koko
Ensiapu	G9	1.6.2020	normaali koko
Ensiapu	G9_2	1.6.2020	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Autokorjaamo	G10	1.6.2020	normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.1	1.6.2020	bensiini tai etanoli, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.2	1.6.2020	paineistettu maa-kaasu, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.3	1.6.2020	sähkö, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.4	1.6.2020	vety, normaali koko
Hotelli tai motelli	G12	1.6.2020	normaali koko
Ruokailupaikka	G13	1.6.2020	normaali koko
Kahvila tai pikaruokapaikka	G14	1.6.2020	normaali koko
Käymälä	G15	1.6.2020	normaali koko
Retkeilymaja	G16	1.6.2020	normaali koko
Leirintäalue	G17	1.6.2020	normaali koko
Matkailuajoneuvoalue	G18	1.6.2020	normaali koko
Levähdysalue	G19	1.6.2020	normaali koko
Ulkoilualue	G20	1.6.2020	normaali koko
Hätäpuhelin	G21	1.6.2020	normaali koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus


punainen = muutos/korjaus
sininen = uusi/täydennys

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusno	PVM	Lisätiedot
Sammutin	G22	1.6.2020	normaali koko
Museo tai historiallinen rakennus	G23	1.6.2020	normaali koko
Maailmanperintökohde	G24	1.6.2020	normaali koko
Luontokohde	G25	1.6.2020	normaali koko
Näköalapaikka	G26	1.6.2020	normaali koko
Eläintarha tai -puisto	G27	1.6.2020	normaali koko
Muu nähtävyys	G28	1.6.2020	normaali koko
Uintipaikka	G29	1.6.2020	normaali koko
Kalastuspaikka	G30	1.6.2020	normaali koko
Hiihtohissi	G31	1.6.2020	normaali koko
Maastohiihtokeskus	G32	1.6.2020	normaali koko
Golfkenttä	G33	1.6.2020	normaali koko
Huvi- ja teemapuisto	G34	1.6.2020	normaali koko
Mökkimajoitus	G35	1.6.2020	normaali koko
Aamiaismajoitus	G36	1.6.2020	normaali koko
Suoramyyntipaikka	G37	1.6.2020	normaali koko
Käsityöpaja	G38	1.6.2020	normaali koko
Kotieläinpiha	G39	1.6.2020	normaali koko
Ratsastuspaikka	G40	1.6.2020	normaali koko
Matkailutie	G41.1	1.6.2022	
Matkailutie	G41.2	1.6.2022	
Matkailutie	G41.2_2	1.6.2022	kohteen nimi kahdella rivillä
Tilapäinen opastusmerkki	G42	1.6.2021	
Tilapäinen opastusmerkki	G42_2	1.6.2021	Tiekirkko

LIIKENNEMERKKI G1

G1_2_21 Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuoli 1) on mitoitettu lisäkilven H2.1 mukaisesti ja nuoli 2) on skaalattu ja mitoitettu lisäkilven H2.3 mukaisesti. Taulu 3) on mitoitettu lisäkilven H4 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä mallia TK300.

b = päämerkin pohjaväri sininen



c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIIKENNEMERKKI G1

G1_3_5 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H3


Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko ja pieni koko



Pienikokoisten nuolten mitoitus mitoituspirstuksen H3 mukaisesti.
Normaalikokoisissa nuolissa varsi skaalattu leveyteen 45 mm.


LIIKENNEMERKKI G1

G1_3_6 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




LIIKENNEMERKKI G1

G1_3_10 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




LIKENNEMERKKI G1

G1_3_13 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIIKENNEMERKKI G1


G1_3_22 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1
Esimerkkikuva mitoituksesta, pieni koko



Nuolen mitoitus mitoituspäätöksen G1_2_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G5


G4_2 Palvelukohteen osoiteviitan mitoittaminen



TEKSTIKOKO mm								
	h = 80		h = 100		h = 120		h = 150	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
b	200	280	250	340	300	410	380	510
d	15	15	20	20	20	20	30	30
i		32		40		48		60
s	50	50	65	65	80	80	100	100

LIKENNEMERKKI G5


G5_2 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, teksti yhdellä rivillä



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten G1_2_2 ja G1_2_9 mukaisesti.
Tekstikoolla 150 mm käytetään normaalikokoista nuolta.
Tekstikoolla 120 mm ja 100 mm käytetään pienikokoista nuolta.

LIKENNEMERKKI G5


G5_3 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, teksti kahdella rivillä



Nuolten mitoitus mitoituspöytäkirjojen G1_2_2 ja G1_2_9 mukaisesti.
Tekstikoolla 150 mm käytetään normaalikokoista nuolta.
Tekstikoolla 120 mm ja 100 mm käytetään pienikokoista nuolta.

LIIKENNEMERKKI G5

G5_4 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki
Esimerkkikuva mitoituksesta, tekstikoko 120 mm




Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_2 mukaisesti.
Tekstikoolla 120 mm käytetään pienikokoista nuolta.

LIKENNEMERKKI G41
G41.1 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.




Mitat mm			
h	200	150	100
b	500	350	250
d	45	30	20
e	105	70	55

LIKENNEMERKKI G41
G41.2 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.





Merkissä esitetään matkailutien yksilöllinen tunnus.

LIKENNEMERKKI G41
G41.2_2 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.



Merkissä esitetään matkailutien yksilöllinen tunnus.